

**הנדון: מסמך הבהרות מכרז מס' 4-18**

אספקה והתקנת מתקני כושר  
בחדר הכושר בגבעת זאב

בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון (להלן: "המכרז") ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממתמודדים פרטנציאליים במכרז, מפרסמת בזאת מועצה מקומית גבעת זאב (להלן: "המועצה") שאלות ותשובות ביחס למכרז כמפורט להלן.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו יחד עם ההצעה חתום כדין בכל אחד מעמודיו.

תשומת לב המציעים כי נוסח השאלות הועתק בהתאם לשאלת השואל – עצם העתקת השאלה אינה מהווה הסכמה לאמור בו או להנחות היסוד שבשאלה – רק נוסח תשובת המועצה תחייב את הצדדים:

| מס'ד | סעיף במכרז                       | נוסח השאלה   | התייחסות/ תשובת המועצה  |
|------|----------------------------------|--|---|
| 1.   | סעיף ו' 3                        | מכיוון שלא קיים "מפרט טכני כללי למתקני הכושר" מבקשים להוריד דרישה זו. יסופק מפרט לכל מכשיר שבכתב הכמויות.  | הבקשה נדחית. קיים מפרט טכני כללי במכרז ודרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינן.                            |
| 2.   | סעיף י' 3                        | מבקשים להבהיר שפריסת תשתית כולל חיווט חשמל לצידוד עד למרחק שלא יעלה על 1.5 מטר ממיקום כל מכשיר הינה באחריות "גבעת זאב".  | הבקשה מאושרת.   |
| 3.   | נספח א'<br>אגף 4 סעיף 26         | מעמד הגדול ביותר למשקולות יד מקצועיות הינו ל 10 זוגות. מבקשים לאשר מעמד זה הנמצא בחדרי כושר רבים בארץ ובעולם.  | הבקשה מאושרת.   |
| 4.   | נספח א'<br>אגף 4 סעיף 27         | משקולות מקצועיות יצוקות מצופות אוריטן במשקל של מעבר ל 10 ק"ג הינן בהפרשים של 2 ק"ג. מבקשים להוריד משקולות של 11 ק"ג. לאור האמור בהערה לסעיף 26 מבקשים לתקן את כמות הזוגות ל 20 זוגות שיותאמו ל 2 מעמדים. סט מוצע 5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 ק"ג. | המשקוליות המאושרות: 7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,42,40,38                            |
|      | נספח א'<br>אגף 4 סעיף 35         | – מבקשים להציע ספה אולימפית שיפוע עליון (חיובי) ללא מעמד משקולות כפי שקיים בחדרי כושר מקצועיים רבים בעולם ובארץ.   | הבקשה מאושרת בתנאי שיוצע מעמד חיכוני עצמאי למשקולות החופשיים.   |
| 5.   | נספח א'<br>אגף 5 סעיף 42         | פלטות המשקל האולימפיות המקצועיות של טכנוג'ים (מצופות אוריטן) מגיעות במשקלים של 1.25, 2.5, 5, 10, 20 ק"ג. מבקשים להציע במקום פלטות משקל 25 ק"ג פלטות משקל אולימפיות של 20 ק"ג + 5 ק"ג בהתאמה ללא שינוי במשקל הכולל של הפלטות.   | הבקשה מאושרת  |
| 6.   | נספח א'<br>אגף 6 סעיף 57         | מבקשים להציע מתקן פינתי 3.1 מטר x 2.25 מטר   | הבקשה מאושרת  |
| 7.   | נספח ב'<br>הצעת מחיר להסכם שירות | מבקשים להוסיף כי האחריות אינה כוללת ציוד מתכלה, אביזרים וציוד שניזוק כתוצאה מנזק או שבר, שימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, חלק חילוף שהוחלף או טיפול שבוצע שלא ע"פ הספק.  | הבקשה נדחית בחלקה. דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינן למעט שימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, חלק חילוף שהוחלף |

| מס"ד | סעיף במכרז           | נוסח השאלה   | התייחסות/ תשובת המועצה   |
|------|----------------------|--|--|
|      |                      |  | או טיפול שבוצע שלא ע"י הספק.   |
| 8.   | נספח ו'<br>סעיף 3.21 | מבקשים להבהיר כי באחריות המזמין להכין תשתית ושקעי חשמל במרחק שלא יעלה על 1.5 מטר ממיקום כל מכשיר.  | הבקשה מאושרת.  |
| 9.   | סעיף 8.1             | - להוסיף "האחריות אינה כוללת ציוד מתכלה, אביזרים וציוד שניזוק כתוצאה מנזק או שבר, שימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, חלק חילוף שהוחלף או טיפול שבוצע שלא ע"י הספק.   | הבקשה נדחית בחלקה. דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינן למעט שימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, חלק חילוף שהוחלף או טיפול שבוצע שלא ע"י הספק. |
| 10.  | סעיף 8.4             | מבקשים לכתוב " זמן תגובה לתיקונים דחופים יהיה עד 3 ימי עסקים " במקום "תיקונים דחופים יבוצעו ע"י הספק באופן מידי ע"פ דרישת גבעת זאב". כמו כן למחוק החל מהמילים "באם לא יתקן הספק תיקונים...ועד סוף הפסקה. | מאושר כי זמן תיקון דחוף יהיה עד 3 ימי עסקים  |
| 11.  | סעיף 8.5             | מבקשים לתקן את הסעיף " הספק מתחייב לזמן תגובה של שלושה ימים מקבלת הודעה כל פגם או קלקול שיתגלו במתקן".   | הבקשה מאושרת.  |
| 12.  | סעיף 8.6             | מבקשים למחוק את המילים "בהתאם לשיקול דעתה..." ולהוסיף במקום "בהתייעצות עם הספק"  | הבקשה נדחית. דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינן.  |
| 13.  | סעיף 8.7             | להוסיף אחרי המילה למעט "ציוד שניזוק כתוצאה מנזק או שבר, שימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, חלק חילוף שהוחלף או טיפול שבוצע שלא ע"י הספק".  | הבקשה נדחית בחלקה. דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינן למעט שימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, חלק חילוף שהוחלף או טיפול שבוצע שלא ע"י הספק. |
| 14.  | סעיף 8.8             | להוסיף "לבקשת ובתאום המזמין".  | הבקשה מאושרת.  |
| 15.  | סעיף 8.9             | להוסיף "למעט ציוד מתכלה, אביזרים וציוד שניזוק כתוצאה מנזק או שבר, שימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, חלק חילוף שהוחלף או טיפול שבוצע שלא ע"י הספק".  | הבקשה נדחית בחלקה. דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינן למעט שימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, חלק חילוף שהוחלף או טיפול שבוצע שלא ע"י הספק. |
| 16.  | סעיף 10.4            | מבקשים להוסיף (החלק המודגש) "לפצות ולשפות בשלמות את גבעת זאב" <b>כנגד פסק דין חלוט</b> ".... "לספק תינתן הודעה על תביעה ו/או דרישה כאמור <b>וכן האפשרות להשתתף בכל הליך משפטי</b> ".                     | הבקשה מאושרת.  |
| 17.  | סעיף 10.5            | מבקשים למחוק "ויהא מנוע מלטעון כל טענה לגבי נזק או אובדן, שנגרמו בהסכמת גבעת זאב או לפי הוראותיה".   | הבקשה נדחית. דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינן.  |
| 18.  | סעיף 14.5            | מבקשים לבטל סעיף חד צדדי זה. מבקשים להבהיר כי לאחר שההסכם נחתם והציוד הוזמן לא ניתן לבטל את ההסכם.   | הבקשה מאושרת   |
| 19.  | סעיף 15.1.1          | מבקשים למחוק סעיף זה.  | הספק יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי "מגבעת זאב" רק בגין אובדן רווחים הנובעים מביטולו של חוזה זה על ידי המועצה.                            |
| 20.  | סעיף 16.1            | מבקשים לתקן פיצוי מוסכם ל- 200 ש"ח ליום כמקובל במכרזים מסוג זה.  | הבקשה נדחית. דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינן.  |

| מס"ד | סעיף במכרז  | נוסח השאלה   | התייחסות/ תשובת המועצה  |
|------|---|--|---|
| 21.  | נספח ז' הבהרות להסכם סעיף 10א'                        | מבקשים לשנות ל 3 ימי עבודה.  | הבקשה מאושרת  |
| 22.  | סעיף 10 ד'  | מבקשים להוסיף "ולאחר שהודיע לספק על כוונתו".   | הבקשה מאושרת  |
| 23.  | סעיף 10ה'   | מבקשים לשנות ל- 200 ש"ח לכל יום איחור.   | הבקשה נדחית.<br>דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינן.            |
| 24.  | סעיף 10ו'   | מבקשים להוסיף "ביוזמת ובתאום המזמין".  | הבקשה מאושרת  |
| 25.  | סעיף 12   | מכיוון שיצרן הציוד יכול להפסיק ולייצר מכשיר מסוים / או לשנות את מחירי הציוד מציעים לתקן את הסעיף כי לגבעת זאב יתאפשר לרכוש ציוד זהה או דומה לתקופה של 3 שנים ברמת הנחה הדומה לרמת ההנחה שנתנה במכרז ובצמוד לשער דולר אמריקאי יציג.   | הבקשה מאושרת  |
| 26.  | נספח ח' מפרט כללי לציוד הכושר והוראות הפעלות ואחזקתו: | מכשירים אירוביים מפרט כללי סעיף 5 – הדרישה של 200 ק"ג מתאימה למסילות ריצה ואינה מתאימה למכשירים אירוביים אחרים.<br>מבקשים לתקן את הסעיף בהתאם למכשירים.<br>קרוס טריינר – 180 ק"ג<br>קרוס טריינר אורך צעד משתנה – 160 ק"ג<br>אופני כושר בישיבה גבוהה – 180 ק"ג<br>מדרגות נעות – 180 ק"ג<br>אופני ידיים עם כיסא נשלף – 180 ק"ג                     | הבקשה מאושרת  |
| 27.  | מסילות ריצה יא  | מכיוון ששיפוע שלילי שנוי במחלוקת מבקשים לבטל עדיפות זו.  | הבקשה נדחית.<br>דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינן.            |
| 28.  | נספח יב' אישור עריכת ביטוחים:                         | פוליסת הביטוח הנדרשת הינה פוליסת ביטוח עבור עבודות קבלניות ומאחר ו _____ איננה קבלן אינה מחזיקה פוליסה כנ"ל. ל _____ פוליסת ביטוח המתאימה להתקנת ציוד כושר, פוליסה זו מקובלת במכרזים של עיריות רבות איתן אנו עובדים ובניהן עיריית _____, עיריית _____, מועצה אזורית _____, עיריית _____, עיריית _____ ועוד ועוד.<br>מבקשים לתקן נספח ביטוחים זה. | נוסח הפוליסה המתאימה תועבר לזוכה במכרז לאחר אישור יועמ"ש המועצה |
| 29.  | נספח יג' : סעיף 6                                     | מבקשים להוריד סעיף זה.   | הבקשה נדחית.<br>דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינן.            |
| 30.  | ציוד אירובי סעיף 6 מדרגות נעות                        | אבקש להציע קרוס טריינר אורך צעד משתנה המכשיר משתנה ממצב אליפטי למצב תנויה עמוקה מדמה סטפר כך שהיתרון 2 מכשירים במכשיר אחד  | הבקשה מאושרת  |
| 31.  | ציוד אירובי סעיף 1 מסילת ריצה                         | אבקש לאשר הגשת מסלול ריצה במהירות מקסימלית עד 24 קמ"ש - למרבית חדרי הכושר מהירות זו מספיקה בהחלט   | הבקשה מאושרת  |
| 32.  | סעיף 36 מולטי פולי 5 סלקטורים                         | אבקש להציע במקום 5 סלקטורים במכשיר אחד כל תחנה בנפרד שתהווה תחליף מדוייק של כל תחנה ותחנה במכלול הקבוע   | הבקשה מאושרת  |
| 33.  | נספח א'   | נדרש להגיש ציוד אירובי וכוח "מהליין החדש והמקצועי ביותר" לאור ריבויי הליינים בקרב החברות השונות ולאור פערי האיכות והמחיר הנגזרים מפערים אלו נבקשכם להקפיד שאכן כל החברות יגישו את הליינים הגבוהים ביותר שלהם אנו ניגש עם הליין המתקדם ביותר של חברתנו אולם יש להקפיד שגם הספקים האחרים יעשו כן כדי לא לאפשר יתרון לא הוגן.                       | המכרז ינותח בקפידה על פי כל ההוראות המפורטות במכרז              |
| 34.  |   | משום מה ברשימת ציוד הכוח לא נכללו: מכשיר ליד קידמית, מכשיר ליד אחורית ומכשיר בטן - האם מדובר בטעות סופר?   | אין טעות סופר.<br>המכרז נשאר בהינו                              |

| מס"ד | סעיף במכרז                     | נוסח השאלה  | התייחסות/ תשובת המועצה   |
|------|--------------------------------|---|--|
| 35.  |                                | לחברתינו ליין מכשירים דואליים המאפשרים חיטכון במקום ועלויות ומגדילים באופן משמעותי את הפונקציונאליות של חדר הכושר האם ניתן לגשת איתם?   | לא מאושרים מכשירים דואליים.<br>המכרז נשאר בהינו  |
| 36.  |                                | יש כפילות של דרישות: פריט 13, פריט 28 מעמד לקטלבל וקטלבל ופריט 57 ומגוון האביזרים הנילוויים אליהם מדובר בצידוד חופף ומיותר שימוקם כנראה באותו מקום, נמליץ שתאחדו אותם או שתבטלו אחד מהם.  | המכרז נשאר בהינו.<br>הנקודה תישקל במעמד ההזמנה עם הזוכה.   |
| 37.  |                                | לא צורף מפרט טכני לאופניי הספינינג, לאור ריבוי הדגמים: (שילדת אלומיניום, כידון מתכוונן, כיסא מתכוונן וכד') וכדי ליצור שוויון בין הדגמים מבקש להגדיר מפרט מראש.  | התאמה למתאמנים מגובה 1.45 מ' ועד 2.00 מ'. משקל מתאמן של 140 ק"ג לפחות. מסך גדול וברור כולל וואטים, מהירות, קדנס, מרחק, דופק (רצועה). שילדת אלומיניום מלאה – חובה.<br>אפשרות כיוון של המושב והכידון קדימה אחורה, למטה למעלה.<br>פדל דו צדדי: קליט בצד אחד וחבק מתכוונן לנעל בצד השני.<br>התנגדויות: 12 דרגות לפחות. |
| 38.  | פריט 27                        | משקוליות היד סט המשקולות איתו אנו עובדים מגיעים בקפיצות של 2 ק"ג מ10-2 ק"ג ומ10 ק"ג ומעלה בקפיצות של 2.5 ק"ג נבקש את אישורכם.   | המשקוליות המאושרות: 7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,42,40,38   |
| 39.  | פריט 22                        | נדרש מכשיר גרביטון – מתח מקבילים ובפריט 36 במכרז נדרש מולטיטריינר 5 סלקטורים. לחברתנו מכשיר מולטיטריינר 5 סלקטורים שאחת מתחנות העבודה בו הינה גרביטון – נבקש לגשת עם מכשיר זה – (לא לגשת עם הגרביטון הבודד - מהלך שיחסוך לכם מקום ועלויות.  | הבקשה מאושרת   |
| 40.  | במפרט הטכני (מפרט כללי) סעיף 5 | לציוד האירובי נדרשת יכולת עבודה למתאמן במשקל 180 ק"ג לפחות. במסילות הריצה בגלל אפקט האימפקט הנוצר כתוצאה מריצה, משקל המתאמן המקסימאלי שלנו הינו 224 ק"ג בהליכה ו181 ק"ג בריצה. בכל שאר הציוד האירובי שלנו המשקל המקסימאלי של המתאמן הינו 159 ק"ג לאור העובדה שמכשירינו נמצאים במועדונים מסחריים רבים ומעולם לא עלתה בעיה הקשורה בנושא נבקשכם לאשר חריגה זו - מה עוד שאיני מכיר מתאמנים במשקל כזה. | הבקשה מאושרת   |
| 41.  | פריט 49                        | נדרשים שני מעמדים למשקולות חופשיים לאור העובדה שבכל המכשירים נטעניי הפלטות שלנו יש מספיק התקנים להכיל את הצלחות האולימפיות ויותר מכך (למעט הפריצ'ר שהמתאמן בו יוכל לקחת צלחות ממכשיר אחר) האם ניתן לוותר עליהם בהצעת המחיר - יחסוך מקום ועלות.  | הבקשה נדחית.<br>דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינין.  |
| 42.  | פריט 29                        | ספסל מתכוונן נדרש שיפוע שלילי ל _____ אין ספסל מתכוונן עם שיפוע שלילי האם ניתן לגשת עם ספסל של חברת TKO עם שיפוע שלילי?   | הבקשה להציע ספסל מתוצרת TKO מאושרת   |
| 43.  | פריט 31                        | למה הכוונה אין לנו כאמור לעיל ספסל עם שיפוע שלילי ואין לנו ספסל הכולל תמיכת רגליים.   | דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינין.  |

| מס"ד | סעיף במכרז       | נוסח השאלה   | התייחסות/ תשובת המועצה   |
|------|------------------|--|--|
| 44.  | ערביות           | <p>עפ"י הבנתנו קיימות 3 ערביות : ערבות השתתפות, ערבות ביצוע וערבות טיב. בשל העלויות הגבוהות של הערבות ומישכה והפרוצדורות הקשורות בהוצאתן נבקש :</p> <p>א. ראשית לאחד בין ערבות הביצוע וערבות הטיב .<br/>           ב. להעמיד את ערבות הביצוע והטיב על אותו סכום של ערבות ההשתתפות קרי 10 אש"ח(סכום של 50 אש"ח במכרז מסוג זה נחשב גבוהה)<br/>           ג. סעיף 4ט – ערבות ביצוע תוך 5 ימים מיום הזכייה - לאור העובדה שבמקרה שלנו מדובר בחברה אמריקאית וכל תהליך האישורים מול החברה והבנק אורך יותר זמן נבקש מבקשים להגדיל ל10 ימים</p> | <p>הבקשה נדחית. ערבות הביצוע וערבות הטיב מאוחדות כמצוין בנספח ה' למכרז.</p>  |
| 45.  |                  | <p>נוסח הביטוח המצורף למסמכי המכרז הינו לביטוח עבודות קבלניות וביטוח צמ"ה נבקשם לשלוח נוסח ביטוח התואם את נושא המכרז ואת תחום הפעילות המדובר .</p>   | <p>נוסח הפוליסה המתאימה תועבר לזוכה במכרז לאחר אישור יועמ"ש המועצה</p>   |
| 46.  |                  | <p>נספח אישור קיום ביטוחים – ללא שינויים, מניסיון העבר תמיד יש תיקונים בנוסח ע"י חברת הביטוח בכל מכרז (נבקש לקבל את איש הקשר לעניין כדיי שחברת הביטוח תעבוד מולו)</p>  | <p>נוסח הפוליסה המתאימה תועבר לזוכה במכרז לאחר אישור יועמ"ש המועצה</p>   |
| 47.  |                  | <p>בטבלת הקריטריונים לסוגיית הניראות והאסתטיקה שהם מדדים סובייקטיביים שקשה מאוד לכמת אותם (דבר העלול לגרום לויכוחים ואי הסכמות רבות מהסיבות המובנות) ניתן ניקוד גבוהה יחסית של 5%. לעומת זאת בסעיף 3 לסוגיית הפטנטים, סוגיית הבידול המקצועי וכו' שהם מרכיבים אובייקטיביים אקוטיים ומשמעותיים יותר לתועלות המתאמן ולאיכות המכשיר ניתן ניקוד של 15% נקודות בלבד. נבקש לבטל את הניקוד לסעיף הניראות ולהעבירו לטובת הפטנטים והבידול.</p>   | <p>דרישות והוראות המכרז בעניין זה עומדות בעינין.</p>   |
| 48.  |                  | <p>ליכולת אספקת כל הציוד שבמכרז ניתן 2% נבקש להבין במה מדובר?</p>  | <p>הבהרה : ליכולת המציע לספק את כל אספקת הציוד שבמכרז.</p>   |
| 49.  | נספח ו סעיף 3.25 | <p>אחריות הספק היא גם על הציוד הנלווה אנו מבקשים להחריג כמקובל את האחריות על האקססוריו (אחריות 3 חודשים) לא יתכן לתת אחריות של 5 שנים על כדור או על דלגית וכד'...</p>  | <p>הבקשה נדחית בחלקה. דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינין למעט שימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, חלק חילוף שהוחלף או טיפול שבוצע שלא ע"י הספק.</p> |
| 50.  |                  | <p>בנספח ב' נידרשת הצעת מחיר להסכם שירות בגמר 5 שנות האחריות, האם יש השפעה לטבלה זו על הניקוד הכללי ?ומה השפעתה?. גם אם מדובר באחוזים קשה לאמוד עלויות שירות היום לשנה השישית והשביעית. חבל שנתון לא רלוונטי זה ישפיע עכשיו על משהוא שלא בטוח שיהיה רלוונטי בעוד 5 שנים. נבקש לדעת כיצד תחושב אופציה זו כדי שנוכל לתמחר אותה בצורה מושכלת</p>  | <p>דרישות והוראות המכרז בעניין זה עומדות בעינין.</p>   |

| מס"ד | סעיף במכרז | נוסח השאלה   | התייחסות/ תשובת המועצה  |
|------|------------|--|---|
| .51  |            | נספח ו סעיף 5.1 - למה הכוונה בלתי ראויים לשימוש מסיבה אחרת ?   | מתקנים שאינם עומדים בדרישות המפרט או הינם פגומים או בלתי ראויים לשימוש מסיבה אחרת, הבקשה מאושרת |
| .52  |            | נספח ו סעיף 8.5 - שלושה ימי עסקים לא כולל שישי שבת וחגים. ימי העבודה הם א-ה 8:00 – 16:00   | הבקשה ללא תעודת הסמכה מאושרת  |
| .53  |            | נספח ז סעיף 6 -אנו לא מבצעים מבחנים ולא יכולים לתת תעודת הסמכה   | הבקשה ללא תעודת הסמכה מאושרת  |
| .54  |            | נספח ז סעיף 7 - נבקש להגדיר מהם אמצעי השיווק שיינתנו ללא תשלום כדי שנוכל לתמחר אותם  | אמצעי השיווק החינמיים המקובלים אצל המציע  |
| .55  |            | נספח ז סעיף 10 ו - אישור תקינות ישלח יום לאחר ביצוע הבדיקה בפועל   | הבקשה מאושרת  |
| .56  |            | נספח ז סעיף 11 - בעיתי, מדובר על האופציה להחלפה של ציוד עד 3 חודשים מיום האספקה מכל סיבה שהיא עד לשווי של 5% מההזמנה . נבקש להחריג למעט ציוד הכוח ולהקטין את המשך אחריי 3 חודשים | הבקשה נדחית. דרישות המכרז בעניין זה עומדות בעינן.   |

אבנר דובדבני  
מועצה מקומית גבעת זאב